

Ratkaisut siivouskeskuksiin

Siivoustekstiilien ja -välineiden puhdistus ja desinfiointi



YHDENMUKAINEN
KONEDIREKTIIVIN
2006/42/EY
KANSSA





Helppoa, turvallista ja tehokasta — Mielen ratkaisut siivouskeskuksiin

Siivoustyön tehokas ja joustava suorittaminen edellyttää, että käytössä on koko ajan riittävä määrä puhtaita siivousliinoja ja moppeja.

Mielen MOPSTAR60 säästää tehokkaasti myös työaikaa, sillä pesun yhteydessä siivouspyyhkeet voidaan kyllästää desinfiointi- tai pesuaineella jatkokäyttöä varten.

Siivouspyyhkeiden ja moppien puhdistukseen käytettävien ohjelmien ohjelma-ajat on optimoitu tarkoituksenmukaisiksi. Nopeamat pesuajat nopeuttavat myös siivoustekstiilien kiertoa ja tekevät siten siivoamisesta entistä taloudellisempaa.

Ajastintoinnin avulla voidaan määrittää pesuohjelman päättymisaika niin, että esimerkiksi aamulla työvuoron alkaessa koneessa odottavat vastapesty, tarvittaessa esikäsitellyt siivouspyyhkeet, mikä nopeuttaa töiden aloittamista.

Pesu

Koneellinen siivouspyykin puhdistus asettaa käytettävälle pesukoneelle erityisvaatimuksia. Mielen moppienpesukoneen ainutlaatuinen pesuteknikka irrottaa vaikeimmankin lian siivouspyykistä. Vahva runkorakenne kestää parhaiten kovan, jokapäiväisen ammattimaisen työskentelyn rasitukset. Pitkä käyttöikä tarkoittaa taloudellisuutta, nopeat pesu- ja kuivausajat tehokkuutta ja optimaalinen veden- ja energiankulutus sekä hellävarainen, mutta tehokas pyykinkäsittely lisäsäästöä.

Desinfiointi

Korkeaa hygieniavaatimissa siivouskohteissa on ensiarvoisen tärkeää, että siivouspyyhkeet ja mopit voidaan desinfioida luotettavasti ja turvallisesti pesukoneessa.

Miele MOPSTAR60:ssa on yhteensä 10 lämpö- tai lämpökemiallista desinfiointiohjelmaa erilaisin lämpötiloin ja eripituisin lämpötilan pitoajoin, joista kolme on kerrallaan valittavissa aktiivikäyttöön. Näin varmistetaan, että käyttäjä voi valita erilaisiin käyttötarkoituksiin parhaiten sopivia ohjelmia.

Pesukoneen oma elektroniikka valvoo desinfiointitapahtumaa ja sen parametreja koko pesutapahtuman ajan ja mahdolliset pesutapahtuman virheet näytetään välittömästi koneen näyttöruudulla. Näin taataan, että haluttu hygieniataso on varmasti saavutettu.

Kuivaus

Suurin osa siivouspyykistä menee pesun jälkeen suoraan käyttöön, osa kuivataan välillä. Kaikki siivouspyykki suositellaan kuitenkin kuivattavaksi vähintään kerran viikossa.

Mielen lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu on järkevä ja taloudellinen ratkaisu pieniinkin tiloihin helpon asennettavuutensa ja energianpohjittensa ansiosta.

Moppien ja siivousliinojen pesun lisäksi on huolehdittava myös muiden siivousvälineiden puhtaudesta.

Siivousvälineiden pesu puhtaaksi on haasteellista ja erittäin tärkeää, sillä vain puhtailta siivousvälineillä voidaan saada puhdasta jälkeä aikaan.

Ammattikäyttöön valmistettu, kestävä Mielen lämpödesinfiointi pesuautomaatti kaikenlaisten siivousvälineiden pesuun:

- moppipesimien levykehukset
- teräväkuivaimet
- pesuharjat
- astianpesuharjat
- ikkunanpesimet
- sangot, tarvike- ja moppilaatikat
- työjalkineet
- yhdistelmäkoneiden imusuuttimet ja vetoalustat



Siivoustekstiilien pesuun ja desinfiointiin



MOPSTAR60 moppienpesukone

- Ohjelmoitava, elektroninen ohjaus, nestekidenäyttö
- Erikoisohjelmat moppien, siivousliinojen sekä laikkojen puhdistukseen ja lämpödesinfiointiin. Laaja valikoima erilaisia ohjelmia
- Ohjelmavaiheen osoitin, 96 h ajastin, jäljellä olevan ajan näyttö
- Erittäin kestävä asynkronimoottori, jossa taajuudenmuunnin
- Tehokas erikoislämmitysvastus lyhentää pesuaikoja
- Vahvistettu iskunvaimennus pehmentää pesukoneen käyntiä ja pidentää käyttöikää
- Patentoitu kennorumpu, jossa rei'itetty takaseinä, käsittelee moppeja innovatiivisen hellävaraisesti
- Mikrokuituisille tai puuvillaisille siivousmopeille ja -liinoille sopiva pesuteknikka.
- Esilinkous lian tehokkaaseen irrotukseen.
- Siivousmoppien ja liinojen pesu ja jälkikäsitteily yhdessä työvaiheessa. Erilaiset jäännöskosteudet puhdistustehon optimoimiseksi ""Ready to use"".
- 3-lokeroinen itsepuhdistuva (AutoClean) pesuainekotelo koneen etupuolella
- Mahdollisuus kuuden ulkoisen annostuspumpun liitántään patentoidun adapterin avulla, erityisen helppo sijoittaa takaseinään. Tyhjenemisestä varoittava anturi takaa prosessiturvallisuuden.
- Optinen liitântä huoltoa varten
- Vankka kehysrunkorakenne
- Suuri täyttöaukko (halkaisija 30 cm)
- Asennettavissa pesutorniksi, pesukoneen päälle voidaan kiinnittää kuivausrumpu WT-väliasennussarjan avulla

Tekniset tiedot	Täyttömäärä / kpl
Tyypimerkintä	MOPSTAR60 PW 5064
Ohjaus	ProfiLine Mop
Väri	Valkoinen
Rummun tilavuus / täyttömäärä	59 l / 6,5 kg
Rumpu ruostumatonta terästä	Kennorumpu
Pesuaika moppiohjelma 60°C	n. 43 min
Vedenotto 3/4" liittimet	Lämmin- ja kylmävesiliitântä
Vedenpoisto	Poistoventtiili DN70
Sähköliitântä	2N AC 400V 50Hz 2x16A
Mitat mm	K 850, L 595, S 725
Paino kg	109

Täyttömääriä MOPSTAR60

Puuvillamoppeja kpl			Mikrokuitumoppeja kpl			Siivousliinoja kpl	
40 cm	50 cm	80 cm	40 cm	50 cm	80 cm	40 x 45 cm	40 x 38
33	29	18	54	38	26	219	159

Tehty kovaan käyttöön



Kennorummun ominaisuudet

Mielen ainutlaatuisen, patentoidun kennorummun ansiosta sekä hellävarainen että samalla myös tehokas pesu on mahdollista – tekstiilit tulevat puhtaiksi ja kestävät kauemmin. Rummun olakkeiden ansiosta nopea ja tehokas pyykin kastelu vaikuttaa pesutehoa parantavasti esimerkiksi laikkojen pesussa. Uuden MOPSTAR60 moppienpesukoneen takaseinässä on suuret reiät. Näin moppien mukana koneeseen mahdollisesti joutuvat suuremmatkin likapartikkelit poistuvat tehokkaammin pesurummusta.



Mielen patentoiman kennorummun ansiosta pestävät tekstiilit pysyvät kauemmin kuosissaan, sillä ne eivät työnnä rummun reikien läpi.



Tavallinen rumpu päästää tekstiiliin kuidut rummun reikien läpi kuluttaen tekstiilejä pesun ja varsinkin linkouksen aikana.



Poistoventtiili

Uuden, nimenomaan moppienpesukonetta varten suunnitellun poistoventtiilin ansiosta poistoveden mukana oleva lika virtaa esteettömämmin pois pesualtaasta.

Venttiilin seinämät ovat sileät ja pyöristetyt ja venttiilin halkaisija on kasvanut entisestä 50 mm:stä 70 mm:iin.



Parasta Miele-laatua

Tehty kestämään 30 000 käyttökertaa. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Toiminnallisuus ja taloudellisuus ovat jo suunnittelun lähtökohdina. Jatkuvat laatu- ja kestopestit takaavat laitteiden pitkän käyttöiän.

Tehokasta kuivausta pieniinkin tiloihin



PT 5137 WP kuivausrumpu

- Elektroninen ohjaus, korkealaatuinen nestekidenäyttö ja ohjelmanvalitsin
- 2 vakio-ohjelmaa, joissa erilaisia kuivuuksasteita, 2 aikavalinta-ohjelmaa ja 11 tekstiilikohasta erikoisohjelmaa sekä Hellävarainen+ sopeutetulla kuivaustekniikalla
- Lämpöpumpppukuivausjärjestelmä (WP)
- Alhainen kuivauslämpötila (alle 60°C) varmistaa hellävaraisen kuivauksen
- Täsmällistä kuivausta: elektroninen kosteudenmittaus - Perfect-Dry, Sensitiv-kuivausjärjestelmä veden johtokyvyn mittauksen perusteella, ilman pitkittäisvirtaus
- Kustannussäästöä ympäristöystävällisesti: 50% alhaisempi energiankulutus verrattuna kondenssikui-vaajaan, sähkönkulutus 1,55 kWh ohjelmalla Kirjopyykki - kaappikuiva
- Tehokas kosteudenpoisto → kondensaatiohävikki alle 10%
- Käyttää kahta moottoria → tehokas menetelmä
- Ohjelman etenemisen ja jäljellä olevan ajan näyttö, 24 h ajastin ja kellonajan näyttö
- Patentoitu kennorumpu ja SoftLift-olakkeet
- Rummun sisävalaisin
- Luukussa kaksinkertainen suodatinjärjestelmä
- Yhdistelmäsuodatin koneen alaosassa
- 7-nastainen liitäntä rahastinjärjestelmien liittämistä varten
- Optinen liitäntä huoltoa varten
- Vankka kehysrunkorakenne
- Suuri täyttöaukko (halkaisija 47 cm)
- Tehokasta tilankäyttöä: asennettavissa pesutorniksi, voidaan kiinnittää pesukoneen päälle WT-väliasennussarjan avulla

Ei lämmitä huoneilmaa kuten
kondenssikuiavaaja
Asennettavissa pieniin tiloihin
Säästää energiaa

Tekniset tiedot	PT 5137 WP
Ohjaus	Profiline L
Väri	Valkoinen
Rummun tilavuus	130 l
Lämmitys	Lämpöpumpputekniikka
Rumpu ruostumatonta terästä	Kennorumpu
Suodatusjärjestelmä	Yhdistelmäsuodatin
Jäähdytysaine	R134a
Sähköliitäntä	1 N AC 230V 50Hz 1x10A
Mitat mm	K 850, L 595, S 700
Paino kg	77

Rinnakkaismallit:

PT 5135C kuivausrumpu

- Kondenssikuiavaaja
- Sähköliitäntä 2N 400V 3x10A

PT 5136 kuivausrumpu

- Poistohormiliitäntäinen
- sähköliitäntä 3N 400V 3x10A

Järkevä ratkaisu siivousvälineiden pesuun ja desinfiointiin

Miele G 7859 TD pesuautomaatti siivousvälineille

- Pesu kahdessa tasossa, sisältää yläkorin ja alakorin siivousvälineille
- Sisältää DOS G 60 nestemäisen pesuaineen annostelupumpun
- 3 pesuohjelmaa, vakioasetus siivousvälineiden puhdistukseen: pesulämpötila 50°C ja loppuhuhtelulämpötila 85° C / 1 min, lyhin pesuaika n. 15 min
- Ohjelmien pesu- ja huuhtelulämpötilat ohjelmoitavissa 30°-93° C ja lämpötilan pitoaika 1-10 min
- Ulkovaippa ruostumatonta terästä
- 3 pyörivää suihkuvartta
- Varustettu höyrykondensaattorilla
- Lämpötilan ja pesuajan näyttöruutu, ohjelman etenemisen merkkivalot
- Kylmä- ja kuumavesiliitäntä, poistopumppu, ei vaadi suoraa viemäriiliitäntää
- Sähköliitäntä 400 V, 3 x 16 A, liitäntäteho 9 kW
- Korkeus 85 (82) cm, leveys 60 cm, syvyys 60 cm



Pesu kahdessa tasossa
Suuri pesutila
Erinomainen pesutulos



Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
asiakaspalvelu@miele.fi
www.miele-professional.fi

Miele
GALLERY

Miele Gallery Vantaan Porttipuistossa on täysin uudenlainen näyttelytila.
Tule ja tutustu sekä Professional-mallistoon että kodinkoneisiin!